



FOODBOX OTOMAT

Foodbox Otomat kurulduđu günden itibaren kalite ve farklılık felsefesini benimsemiş, müşteri memnuniyetini temel ilke edinen bir yapıya sahip olmuştur. Vending sektöründe en son teknolojiyi kullanarak birinci sınıf hizmetle müşterilerini memnun etmektedir. Müşterilerimize bizden memnun kalma sözü veriyoruz. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve ödeme kolaylıklarıyla firmamızdan memnun kalacağınız düşüncesindeyiz.

Vizyonumuz;

Müşteri odaklı hizmetleriyle ve fark yaratan ürünleriyle vending sektöründe söz sahibi olmak.

Misyonumuz;

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını insan odaklı karşılamak, doğru ve açık iletişim yaklaşımımızla güven duyulan ve düşlenen çözüm ortağı olmaktır.

Referanslarımız

amazon



MERKOTEKS



plus
Yönetimden Fazlası



MEDICALPARK

SCHOTT
glass made of ideas



NOBEL İLAÇ



YİLTEKS
TOPLULUĞU



DESA

FERRERO
Findık



mefa

DÜZCE
GENÇLİK MERKEZİ



ÖZEL
BATI BAHAT
HOSPITAL



A1 100 A2 100 A3 100 A4 100 A5 100 A6 100 A7 100 A8 100

B1 100 B3 100 B5 100 B7 100 B9 100

C1 100 C3 100 C5 100 C7 100 C9 100

D1 125 D2 100 D3 100 D4 100 D5 100 D6 100 D7 100 D8 100 D9 100 D10 100

E1 100 E2 100 E3 100 E4 100 E5 100 E6 100 E7 100 E8 100 E9 100 E10 100

F1 125 F3 125 F5 75c

foodbox

COMBO VENDOR-VCM 5000



Kapasite:

- 6 Raf 60 farklı ürün yerleştirilebilir.
- Aperatif yiyecek 300 adet
- Teneke kutu ve şişe 180
- Toplam kapasite 480 adet

Ölçüler:

- Yükseklik: 183 cm
- Genişlik: 105,6 cm
- Derinlik: 83 cm

Özellikler:

- 3 ile 32 arasında ayarlanabilen iç kabin sıcaklığı.
- Ürünlerin boyutuna göre ayarlanabilen spiraller ve raf yükseklikleri.
- Hırsızlığa karşı geliştirilmiş özel kilit sistemi.
- Ürün ulaştırma sensörü ürünlerin kullanıcıya başarılı bir şekilde verilip verilmediğinin denetleri ve kazancınızı artırır.
- Çift cam ile güçlendirilmiş ön panel.
- Akıcı kristal ekran ve kendi kendini kontrol etme sistemi.
- Kullanıcının kolayca çıkarabileceği soğutma ünitesi
- Tüm ödeme sistemleriyle uyumlu olarak çalışabilme.
- İç kısmı komple paslanmaz çelik. Raflar ve spiraller statik boya kaplı çelik.
- Dış kısmı su geçirmez statik boya
- Özel sensör sistemi ile ürün alamayan müşterinin parasını iade eder.

Diğer Özellikler

- Her türlü ödeme sistemiyle çalışabilen arayüz. (kağıt para, bozuk para, kartlı sistem, kredi kartı)
- Opsiyonel uzaktan takip sistemi (ürünlerin miktarını, arıza bilgisini, yapılan hasılat gibi...)
- İç kısım güçlendirilmiş çelik kullanılarak yapılmıştır. Raflar ve spiraller statik boya ile kaplı çeliktir.
- Geliştirilmiş ürün sensör sistemi. Ürün düşmediği zaman tekrar ufak dönüş hareketleri ile spiralin ürünü düşürmesini sağlayan sistem.
- Kapı içerisinde vitrin raflarından hariç 4 adet depo amaçlı raf bulunmaktadır. Bu raflara makinede kullanılan ürünler depolanabilir
- Güvenli para girişi sayesinde yabancı cisim ve birden fazla paranın atılmasını önleyen sistem.

XY WENDING

2 YIL PARÇA GARANTİSİ



Kapasite

- 7 Raf 68 farklı ürün yerleştirilebilir.

Ölçüler:

- Yükseklik: 183 cm
- Genişlik: 105,6 cm
- Derinlik: 83 cm

Özellikler:

- 3 ile 32 arasında ayarlanabilen iç kabin sıcaklığı.
- Ürünlerin boyutuna göre ayarlanabilen spiraller ve raf yükseklikleri.
- Hırsızlığa karşı geliştirilmiş özel kilit sistemi.
- Ürün ulaştırma sensörü ürünlerin kullanıcıya başarılı bir şekilde verilir vermediğiniz denetler ve kazancınızı artırır.
- Çift cam ile güçlendirilmiş ön panel.
- Akıcı kristal ekran ve kendi kendini kontrol etme sistemi.
- Kullanıcının kolayca çıkarabileceği soğutma ünitesi
- Tüm ödeme sistemleriyle uyumlu olarak çalışabilme.
- İç kısmı komple paslanmaz çelik. Raflar ve spiraller statik boya kaplı çelik.
- Dış kısmı su geçirmez statik boya
- Özel sensör sistemi ile ürün alamayan müşterinin parasını iade eder.

Diğer Özellikler

- Her türlü ödeme sistemiyle çalışabilen arayüz. (kağıt para, bozuk para, kartlı sistem, kredi kartı)
- Opsiyonel Uzaktan takip sistemi (ürünlerin miktarını, arıza bilgisini, yapılan hasılat gibi...)
- İç kısım güçlendirilmiş çelik kullanılarak yapılmıştır. Raflar ve spiraller statik boya ile kaplı çeliktir.
- Geliştirilmiş ürün sensör sistemi. Ürün düşmediği zaman tekrar ufak dönüş hareketleri ile spiralin ürünü düşürmesini sağlayan sistem.
- Kapı içerisinde vitrin raflarından hariç 4 adet depo amaçlı raf bulunmaktadır. Bu raflara makinede kullanılan ürünler depolanabilir
- Güvenli para girişi sayesinde yabancı cisim ve birden fazla paranın atılmasını önleyen sistem.

FLYMAX F600T

2 YIL PARÇA GARANTİSİ



ÇAY YAPRAKLARINI öğütme özelliği sayesinde istediğiniz her AN TAZE ve yeni demlenmiş ÇAY keyfini YAŞAYABİLİRSİNİZ. Bunun YANINDA ALIŞMIŞ olduğunuz KAHVE ve çeşitlerini de (CAPPUCINO, SÜTLÜ KAHVE, SICAK ÇİKOLATA vb.) keyifle müşterilerinize SUNABİLİRSİNİZ.

Ölçüler

- 1700W enerji tüketimi
- Ağırlık: 143 kg
- Su tankı: 30 Lt
- Ebatlar: 66x180x68 cm,

Genel Özellikler

- 1 adet demleme çay kanister 'ı ve çay öğütücüsü.
- 6 adet instant ürün kanister'ı(kahve, sıcak çikolata, şeker, süt tozu...)
- Toplam 7 kanister'dan30 farklı ürün seçeneği.
- Ayarlanabilir şeker miktarı.
- 600 adet bardak kapasitesi.

Teknik Özellikler

- LCD- ekran
- Micro işlemcili elektronik anakart
- Grafik ekranlı dış klavye
- Dijital göstergeli programlama ekranı.
- Çoklu dil seçeneğine sahip çok fonksiyonlu klavye.
- Her türlü ödeme sistemine uygun arayüz.
- Kasıtlı darbelere dayanıklı çelik yapı.
- Özel sensör sistemi ile ürün alınmadığı takdirde para iadesini sağlar.

foodbox



G250

YIL PARÇA GARANTİSİ



Kapasite

- Kahve çekirdeği: 2.300gr.
- Süt tozu: 1.700gr
- Sıcak çikolata: 1.350gr.
- Şeker: 2.100gr.
- Hazır kahve: 700gr.
- Çay ve bitki çayları: 1.000gr.
- Basınçlı kaynatıcı: 370 ml.
- Işıklılandırılmış panel: 255 x 245 mm.
- Resimler ve yazılar için grafik ekran: 92 x 53mm.
- Bardak ölçüsüne bağlı olarak İki farklı bardak verme: 65-67 mm. Ve 67-69mm.
- Karııştırma çubuğu mekanizması 75mm ve 115mm olacak şekilde ayarlanabilir.
- Ürün kanallarını ve öğütücü mekanizmayı kendi kendini temizleyebilme.
- Buhar geçirmez şeker ekleme ünitesi.
- Isı kontrollü ani su kaynatıcı.
- Bütün öğütme aşamasını kontrol eden basınç vanası.
- Güç desteği: 190/240v, 50hz(opsiyonel 110v)
- Max. Güç :1100watt
- Ölçüler ve Ağırlık
- Ölçüler: 1500 x 500 x 561 mm.
- Ağırlık: 100 kg.

Ürün Yapısı

- Açık alanlarda demir materyallerle açılmayı önleyen güvenlik kilidi.
- 3 kademeli güvenlik kilidi.
- Makineden ayrıldığında kendi kendini kitleyen yüksek kapasiteli para kutusu.
- Bütün elektronik parçalara arkadan erişim.
- Nakit Kredi Yönetimi
- MDB ödeme sistemi.
- 5 farklı tüp ile çeşitli miktarda para üstü verme.
- Gelişmiş para okuyucu ile güvenilir sahte para detektörü.

Programla ve Yönetim

- Modüllerle yerinde programlama imkanı.
- El bilgisayarı ile makine özelliklerini bire bir kopyalama.
- Uzaktan programlama, veri gönderimi, ürün bitince alarm verme ve daha fazlası.
- Ürün satış istatistiklerini tutan veri bildirim özelliği.
- Bilgisayar için grafik yazılımı ile ürün dozlarını ayarlama.

CoffEMAR çekirdeKTEN-BARDAĞA OTOMATI, BASINÇLI KAPAKÇIĞI ile ilk DAMLADAN son DAMLAYA KADAR KAHVE AROMASINI koruyan, bütün KAHVE öğütme AŞAMASINI kusursuz şekilde YAPAN PAZARDaki ilk ve tek OTOMATTır. Bu UZMANLIĞIN yanINDA, JofEMAR BAŞKA yenilikleri de beraberİNDE getirdi örneĞin, eş ZAMANLI BASINÇ ölçme SAYesinde OTOMATİK KAHVE öğütme AYARLAMASI, bunun yanINDA MAKİNEİNİN meKANİK AYARI DA öğütücüyü en iyi KAHVE inceliĞini YAKALAMAK için AYARLAR. G250 modeli her ZAMAN en iyi KALİTEDE KAHVE SUNMASININ yanINDA küçük LOKASYONLAR için de uygun modellerden biridir.

G546 DEMLEME ÇAY

2 YIL PARÇA GARANTİSİ



CoffEEMAR demleme ÇAY OTOMATI, BASINÇLI KAPAKÇIĞI ile ilk DAMLADAN son DAMLAYA KADAR ÇAY AROMASINI KORUYAN, BÜTÜN DEMLEME AŞAMASINI KUSURSUZ ŞEKİLDE YAPAN PAZARDAKİ EN İYİ OTOMATLARDAN BİR TANESİDİR. G546 MODELİ HER ZAMAN EN İYİ KALİTEDE DEMLEME ÇAY SUNMASININ YANINDA KÜÇÜK LOKASYONLAR İÇİN DE UYGUN MODELLERDEN BİRİDİR.

G-546 Demleme ÇAY CoffEEMAR demleme ÇAY OTOMATI, BASINÇLI KAPAKÇIĞI ile ilk DAMLADAN son DAMLAYA KADAR ÇAY AROMASINI KORUYAN, BÜTÜN DEMLEME AŞAMASINI KUSURSUZ ŞEKİLDE YAPAN PAZARDAKİ EN İYİ OTOMATLARDAN BİR TANESİDİR. G-546 MODELİ HER ZAMAN EN İYİ KALİTEDE DEMLEME ÇAY SUNMASININ YANINDA BÜYÜK LOKASYONLAR İÇİN DE UYGUN MODELLERDEN BİRİDİR.

enel Özellikler

- 20 tane seçenek butonu ve her biri için 5 farklı şeker miktarı.
- 1 Adet Şeker kanister'ı
- 1 adet demleme çay kanister'ı.
- 4 Adet İstant Ürün Kanister'ı (kahve, süt tozu, sıcak çikolata, dilerseniz sahlep...)
- Karıştırma kase, ürün çıkış ve aşındırma ünitesi kendi kendini temizleme: manuel veya otomatik (programlanabilir).
- Anti-buhar şeker ekleyerek kabına doğrudan sistemi.
- Kazandaki suyun sabit sıcaklık kontrolü.
- çekirdeği aşındırma ünitesi (kendi modülü).
- Kolay temizlik ve çıkarılabilir elemanların bakım
- Çelik dolap kabine entegre kazayağı dayanıklı kapıpas ve vandal-proof kilit karşı tedavi
- En güvenilir dolandırıcılık önleme sistemleri ile İcra ve MDB hem protokoller, beş dönüş boruları ve jeton validator bağlantı ile yenilikçi JOFEMAR sikke mekanizması
- 600 Adet Bardak Kapasitesi
- Açık alanlarda demir materyallerle açılmayı önleyen güvenlik kilidi.
- 3 kademeli güvenlik kilidi.
- Makineden ayrıldığında kendi kendini kitleyen yüksek kapasiteli para kutusu.
- Bütün elektronik parçalara arkadan erişim.
- Nakit Kredi Yönetimi MDB ödeme sistemi.

- 5 farklı tüp ile çeşitli miktarda para üstü verme.
- Gelişmiş para okuyucu ile güvenilir sahte para detektörü.
- Programlama ve Yönetim
- Modüllerle yerinde programlama imkanı.
- El bilgisayarı ile makine özelliklerini bire bir kopyalama.
- Uzaktan programlama, veri gönderimi, ürün bitince alarm verme ve •daha fazlası.
- Ürün satış istatistiklerini tutan veri bildirim özelliği.
- Bilgisayar için grafik yazılımı ile ürün dozlarını ayarlama.

Kapasite

- Demleme Çay (çekirdek kahve): 2.450gr.
- Süt tozu: 2.450gr
- Sıcak çikolata: 2.000gr.
- Şeker: 3.400gr.
- Hazır kahve: 700gr.
- Çay ve bitki çayları: 1.500gr.
- Basınçlı kaynatıcı: 370 ml.
- ÖLÇÜLER VE AĞIRLIK:
- Ölçüler: 1830 x 600 x 561 mm.
- Ağırlık: 140 kg.



	COFFEEMAR G546	COFFEEMAR G546 MASTER	
Hizmetler	500	500	500
Kanister	6 BİDON	6 BİDON	5 BİDON
Seçimler + Önseçim			
Şa	4	4	3
Işıklı Pano			255 x 248 mm
Grafik Ekran	92 x 53 mm	92 x 53 mm	92 x 53 mm
Boyut	1,825 x 600 x 561 mm	1,825 x 600 x 561 mm	1,500 x 500 x 561 mm
Ağırlık	140 kg	140 kg	kg
Su Kaynağı Şebeke	3/4 GAS		
Enerji Desteği	230 V, 50		
Maksimum Güç	1,100 watts		
Tahmini Enerji Tüketimi	1.01 Kwh/24h. idle state	1.01 Kwh/24h. idle state	0.95 Kwh/24h. idle state
Satellite Satış	Hayır		Hayır



Adres : Hamidiye Mah. 1215 Sokak No:5 Düzce / Merkez
Tel:0554 203 07 59
www.foodboxotomat.com

